

## Azienda: I.O.R.

## UTENTE

| Area  | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|---|--|------------------|------------------|
| Accesso e Domanda   | Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg   | -                | 81,92            |
|   | Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg  | -                | 93,44            |
|   | Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg   | -                | 89,5             |
|   | Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi  | -                | 79,61            |
|   | % prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo   | -                | 81,85            |
|   | Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi  | -                | 81,68            |
|   | % ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte   | -                | 96,95            |
|   | % accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi   | -                | 77,55            |
|   | % accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi   | 98,85            | 89,54            |
|   | % abbandoni dal Pronto Soccorso  | 1,92             | 4,73             |
|   | Tasso std di accessi in PS   | -                | 306,47           |
|   | Indice di filtro del PS  | 9,27             | 21,41            |
|   | Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG  | -                | 15               |
|   | Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG   | -                | 115,45           |
|   | Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg   | -                | 77,71            |
|   | Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg  | 41,57            | 83,65            |
| Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata | -  | 75,29            |                  |
| Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti        | -  | 13,04            |                  |
| % di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera   | -  | 48,88            |                  |
| Integrazione  | Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG | -                | 265,03           |

| Area  | Indicatore  | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|-------|---|------------------|------------------|
|       | Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG   | -                | 63,77            |
|       | Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni   | -                | 28,61            |
|       | Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni   | -                | 24,81            |
|       | % di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG                                       | -                | 5,79             |
|       | Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG | -                | 127,21           |
|       | Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG  | -                | 41,82            |
|       | Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni   | -                | 189,79           |
|       | Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI   | -                | 11,22            |
|       | Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG   | -                | 94,47            |
|       | Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG                               | -                | 51,1             |
|       | % ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni     | -                | 26,62            |
|       | % IVG medica sul totale IVG   | -                | 75,2             |
|       | % di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane   | -                | 14,05            |
|       | % re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO  | -                | 0,09             |
|       | N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG                              | -                | 38,86            |
| Esiti | Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni   | -                | 8,36             |
|       | Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni  | -                | 49,92            |
|       | Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni   | 0                | 12,79            |
|       | Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni   | -                | 1,88             |
|       | Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni  | -                | 1,94             |
|       | Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni   | -                | 1,11             |

| Area | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|------|--|------------------|------------------|
|      | % di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG                                     | -                | 14,97            |
|      | Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni   | -                | 10,04            |
|      | % di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG                                     | -                | 16,03            |
|      | Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia                        | -                | 1,82             |
|      | BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni   | -                | 13,44            |
|      | Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg                                       | -                | 83,23            |
|      | Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi                            | -                | 71,29            |
|      | Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi                   | -                | 97,32            |
|      | Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella | -                | 5,14             |
|      | Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni   | -                | 4,58             |
|      | Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni   | -                | 3,84             |
|      | Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio   | -                | 0,98             |
|      | Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio  | -                | 1,27             |
|      | Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni                                     | 81,99            | 75,63            |
|      | Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico                                   | 2                | 2                |
|      | Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici   | -                | 2,88             |
|      | Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni   | 0                | 0,99             |

## PROCESSI INTERNI

| Area                   | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Produzione-Ospedale    | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia  | 32,85            | 79,25            |
|                        | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione  | 18,05            | 9,05             |
|                        | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione   | 49,1             | 11,69            |
|                        | Indice di case mix degenza ordinaria   | 0,95             | -                |
|                        | Indice comparativo di performance  | 1,02             | -                |
| Produzione-Territorio  | Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti  | -                | 16,25            |
|                        | Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile  | -                | 84,56            |
|                        | Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche   | -                | 8,06             |
|                        | % di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza   | -                | 56,51            |
|                        | % di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita                            | -                | 51,02            |
|                        | % di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita                  | -                | 20,74            |
|                        | % utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)   | -                | 7,3              |
|                        | Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti  | -                | 0,35             |
| Produzione-Prevenzione | Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA  | -                | 95,88            |
|                        | Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA   | -                | -                |
|                        | Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini   | -                | 92,81            |
|                        | Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA   | -                | 96,23            |
|                        | % aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA   | -                | 7,67             |
|                        | % cantieri ispezionati   | -                | 16,25            |
|                        | % di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)          | -                | 69,4             |
|                        | % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni) | -                | 63,27            |
|                        | % di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)          | -                | 50,64            |

| Area   | Indicatore   | Valore Aziendale  | Valore Regionale |
|--|--|---|------------------|
|  | Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG                        | -   | 100              |
|  | Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e | -   | 100              |
| Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico                                       | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG   | 0,36  | 0,15             |
|  | Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG   | -   | 2,12             |
|  | Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG   | -   | 26,08            |
|  | Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici   | 2,56  | 8,1              |
|  | Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici  | 5,66  | 3,95             |
|  | % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS  | -   | 12,35            |
|  | % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni  | -   | 4,82             |
|  | % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria   | -   | 23,61            |
|  | Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti   | -   | 383,09           |
|  | Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio  | -   | 789,52           |
|  | Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio  | -   | 714,03           |
|  | Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG   | -   | 66,94            |
|  | Organizzazione   | % referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale | 2.576,74         |
| % referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale |  | 144,64  | 80,03            |
| % referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale            |  | 98,11   | 89,9             |
| % lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale     |  | 0   | 57,92            |

| Area                           | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Anticorruzione-<br>Trasparenza | % sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza            | -                | -                |
|                                | % centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale | 35,24            | 59,64            |

## SOSTENIBILITA'

| Area                                | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Sostenibilità economico-finanziaria | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti                                       | -8,25            | -                |
|                                     | Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico                                     | -                | -                |
|                                     | % di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza | -                | 88,07            |
|                                     | Spesa farmaceutica territoriale pro-capite   | -                | 166,54           |
|                                     | Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)                        | 14,37            | 17,05            |
|                                     | Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)         | 11,71            | 29,46            |
|                                     | Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)     | 18,25            | 10,88            |
|                                     | Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)                  | 55,9             | 38,11            |